CILITA

www.cilita.com

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ



Отология **4**

– воронки ушные 4
– хирургические ножи 4
– специальный инструмент для удаления и выскабливания 6
– специальный инструмент для отологических операций 6
– микрохирургические ножницы 8
– микрохирургический инструмент конхотомного и пружинного типа 8
– крючки 9

Ринология **10**

– зеркала носовые 10
– зажимы специального назначения 10
– щипцы (кусачки)костные для выкусывания 12
– хирургические ножи 13
– специальный инструмент для носовой перегородки и миндалин 14
– распаторы, долото, остеотомы 16
– крючки хирургические зубчатые и пластинчатые 17

Ларингология **18**

– механические ранорасширители 18
– крючки пластинчатые 20
– зеркала хирургические (гортанные) 21
– зажимы специального назначения 21
– хирургические ножи для гортани и удаления миндалин 22
– щипцы для бронхоскопии 23
– микрохирургические зажимы и ножницы 24

Инструмент для отоларингологических операций **25**

– инструмент для трахеотомии 25
– пинцеты 25
– хирургические ножницы 28
– иглодержатели 31
– щипцы (кусачки) костные 34
– распаторы 35
– ложки, зонды 36
– долото, остеотомы 37
– зажимы 38

Воронка ушная



Воронка ушная по Полицеру
GE-063-20 2,0 мм
GE-063-30 3,0 мм
GE-063-40 4,0 мм
GE-063-50 5,0 мм
GE-063-65 6,5 мм
GE-063-75 7,5 мм

GE-100-set
в наборе (размеры 2, 3, 4 мм)






GE-066set
Воронка ушная в наборе
по Фарриору плоский срез
(3,0x4,0; 4,5x5,5;5,0x6,0 мм)



GE-068set
Воронка ушная в наборе
по Фарриору
срез с большим углом наклона
(3,0x4,0; 4,5x5,5;5,0x6,0 мм)

Хирургический нож




GE-006-08
трехгранный кончик,
0,8 мм, длина 16 см,
по Ларкину

GE-005-05
копьевидный кончик
0,5 мм, длина 16 см,
по Букингему


GE-006-15
трапециевидный кончик,
длина 16 см, по
Букингему



GE-061-16
кончик в виде
треугольного выступа,
длина 16см, по Розену



Нож хирургический
изогнутый, круглый,
длина 16 см, по Розену
GE-018-10 1 мм
GE-018-14 1,4 мм
GE-018-16 1,6 мм
GE-018-20 2 мм
GE-018-26 2,6 мм
GE-018-28 2,8 мм
GE-018-30 3 мм



GE-021-16
круглый для кожи,
длина 16 см

GE-023-16
роликовый,
вертикальное лезвие,
длина 16 см,
по Шукнехту

GE-024-16
роликовый,
горизонтальное лезвие,
длина 16 см,
по Шукнехту

Хирургический нож





GE-020-16
серповидный,
длина 16 см, по Табб



GE-022-16
серповидный,
длина 16 см



GE-025-15
серповидный, длина
15 см, по Вульштейну



GE-026-15
серповидный
изогнутый, длина 15 см,
по Шукнехту





GE-053-16
левосторонний,
с изгибом у основания,
длина 16 см, по Фишу



GE-054-16
правосторонний,
с изгибом у основания,
длина 16 см, по Фишу



GE-055-16
левосторонний,
длина 16 см,
по Фишу



GE-056-16
правосторонний,
длина 16 см,
по Фишу






GE-019-16
рассекающий,
для основания стремени,
длина 16 см



байонетный,
длина 19 см,
по Розену
GE-057-15 1.5 мм
GE-057-25 2.5 мм





GE-086-18
парацентозный,
штыкообразный,
длина 18 см,
по Луке





GE-058-16
изогнутый под углом,
длина 16 см, Розену



GE-059-16
плавно изогнутый
серповидный,
зауженный на конце,
длина 16 см, по Розену



GE-060-16
плавно изогнутый,
с ложечкой на конце,
длина 16 см, по Розену



GE-062-16
крючкообразный,
длина 16 см, по Розену






GE-085-16
парацентозный,
изогнутый, длина 16,5 см,
по Полицеру

Специальный инструмент для удаления и выскабливания



двусторонняя острая,
слабо изогнутая 20°,
по Хаусу
GE-001-10 1,0+1,2 мм
GE-001-15 1,5+1,8 мм

двусторонняя острая,
сильно изогнутая 45°,
по Хаусу
GE-002-10 1,0+1,2 мм
GE-002-15 1,5+1,8 мм



острая, длина 16 см,
по Шейу
GE-003-16 1,5 мм/2,5 мм
прямая
GE-004-16 1,5 мм/2,5 мм
изогнутая





тупая, прямая,
длина 16,5 см, по Баку
GE-012-01 №000
GE-012-02 №00
GE-012-03 №0
GE-012-04 №1
GE-012-05 №2
GE-012-06 №3
GE-012-07 №4



острая, прямая,
длина 16,5 см, по Баку
GE-013-01 №000
GE-013-02 №00
GE-013-03 №0
GE-013-04 №1
GE-013-05 №2
GE-013-06 №3
GE-013-07 №4






тупая, изогнутая,
длина 16,5 см, по Баку
GE-014-01 №000
GE-014-02 №00
GE-014-03 №0
GE-014-04 №1
GE-014-05 №2
GE-014-06 №3
GE-014-07 №4



острая, изогнутая,
длина 16,5 см, по Баку
GE-015-01 №000
GE-015-02 №00
GE-015-03 №0
GE-015-04 №1
GE-015-05 №2
GE-015-06 №3
GE-015-07 №4

Специальный инструмент для отологии





GE-070-14 длина 8,5 см
с зауженными 10х1 мм
рабочими частями,
по Хартману-Вульштейну

GE-072-85 длина 8,5 см
GE-073-14 длина 14 см
по Хартману-Вульштейну



GE-074-85
1х2 зубый, длина 8,5 см,
по Хартману-Вульштейну

GE-074-14
1х2 зубый, длина14 см,
по Хартману-Вульштейну



GE-071-18
длина 18,5 см,
по Хартману-Вульштейну



GE-083-18
1с выемкой на рабочих
частях, длина 18,5 см,
по Хартману-Вульштейну



ложкообразный, прямой,
длина 8,5 см,
по Хартману-Вульштейну
GE-078-85 2 мм
GE-080-85 3 мм



ложкообразный,
изогнутый, длина 8,5 см,
по Хартману-Вульштейну
GE-081-20 2 мм
GE-081-25 2,5 мм
GE-081-30 3 мм



GE-084-18
с круглыми отверстиями
на рабочих частях,
длина 8,5 см,
по Хартману-Вульштейну



GE-082-18
окончатый, щелевидный,
длина 18,5 см,
по Хартману-Вульштейну




GE-076-18
с плоскими
ложкообразными
рабочими частями,
длина 18,5 см,
по Хартману-Вульштейну




GE-077-18
зубчатый, с изогнутыми
рабочими частями,
длина 18,5 см,
по Хартману-Вульштейну

Специальный инструмент для отологии







GE-028-08
гладкие, прямые
80 мм/3 мм/0,6 мм




GE-029-08
зубчатые, изогнутые влево
80 мм/4,5 мм/0,8 мм



GE-031-08
зубчатые, изогнутые вверх
80 мм/4,5 мм/0,8 мм




зубчатые, прямые
GE-027-08 80 мм/4,5 мм/0,8 мм
GE-033-06 80 мм/4 мм/0,6 мм



GE-030-08
зубчатые, изогнутые вправо
80 мм/4,5 мм/0,8 мм






GE-035-13
окончатые, прямые
8 см/4мм/0.8 мм/1.3 мм




GE-036-13
окончатые, изогнутые вправо
8 см/4 мм/0,8 мм/1,3 мм



GE-039-00
для проволоки по МакГии,
прямой, треугольный, окончатый,
8 см/3,5 мм/0,8 мм



GE-037-13
окончатые, изогнутые влево
8 см/4 мм/0,8 мм/1,3 мм





GE-069-14
тампонные ушные
конхотомного типа, 14 см,
по Хартману

GF-260-39
для извлечения
инородного тела из уха,
длина 120 мм

Микрохирургические ножницы








GE-040-04
прямые,
длина 8 см/4 мм, по Белуччи


GE-041-04
изогнутые вверх,
длина 8 см/4 мм, по Белуччи

GE-042-04
изогнутые влево,
длина 8 см/4 мм, по Белуччи

Хирургический нож (для молоточка)







GE-043-08
верхний, 8 см, по Дитеру

GE-044-08
нижний, 8 см, по Дитеру

Микрохирургический инструмент конхотомного типа










GE-046-17
длина 8 см/4 мм/1,7 мм,
по Вульштейну

GE-045-17
длина 8 см/4,5 мм/1,7 мм,
по Вульштейну

GE-045-09
длина 8 см/0,9 мм,
по Вульштейну

Микрохирургический инструмент пружинного типа







GE-047-17
длина 19 см/4,5 мм/1,7 мм,
по Вульштейну

GE-047-18
длина 19 см/4,5 мм/1,7 мм,
по Вульштейну

GE-047-09
длина 19 см/0,9 мм,
по Вульштейну

Хирургические/Микрохирургические крючки





угол 25°, по Барбара
GE-049-06 0,6 мм
GE-049-10 1,0 мм



угол 90°,
по Барбара
GE-051-06 0,6 мм
GE-051-10 1,0 мм
GE-051-15 1,5 мм
GE-051-25 2,5 мм



угол 45°, по Барбара
GE-050-06 0,6 мм
GE-050-10 1,0 мм
GE-050-15 1,5 мм
GE-050-25 2,5 мм



GE-088-12
Крючок-ложка,
тупая, длина 12 см,
по Гроссу



Крючок
хирургический
для удаления
ушной пробки,
длина 16,5 см,
по Билло
GE-087-01 №1
GE-087-02 №2
GE-087-03 №3



Крючок
хирургический,
длина 14 см,
по Вагенеру
GE-089-01 №1
GE-089-02 №2
GE-089-03 №3
GE-089-04 №4

Распаторы и ложки костные





Распатор
микрохирургический,
длина 17,5 см, овальная
рабочая часть

GE-007-01
№ 0, овал 4,7х3,2 мм

GE-007-02
№ 00, овал 4,5х3,0 мм

GE-007-03
№ 000, овал 4,0х2,5 мм

GE-007-04
№ 0000, овал 3,5х2,0 мм

GE-007-05
№ 00000, овал 3,0х2,0 мм





Распатор-элеватор,
прямой, с тонкой
ручкой, длина
190 мм, по Лэмперту

GE-010-03
ширина р. ч 3 мм





Распатор-элеватор,
изогнутый, слегка
зауженный к верху,
длина 170 мм,
по Лэмперту

GE-011-02
ширина р. ч 2 мм

GE-011-03
ширина р. ч 3 мм

GE-011-04
ширина р. ч 4 мм

GE-011-05
ширина р. ч 5 мм





Ложка костная
острая

GE-016-18
ушная, длина 18 см,
по Барту

GE-017-15
ушная, двусторонняя
(круглая), длина
15 см, по Янсену

Зеркала носовые



GE-300-12
длина губок 12 мм

GE-300-20
длина губок 20 мм

GE-300-30
длина губок 30 мм

GE-300-35
длина губок 35 мм

GE-300-40
длина губок 40 мм

GE-300-75
длина губок 75 мм



GE-302-12
изогнутое,
длина губок 12 мм

GE-302-25
изогнутое,
длина губок 25 мм

GE-302-30
изогнутое,
длина губок 30 мм




GE-303-30
прямое с фиксатором,
длина губок 30 мм

GE-303-50
прямое с фиксатором,
длина губок 50 мм

GE-303-75
прямое с фиксатором,
длина губок 75 мм

GE-303-90
прямое с фиксатором,
длина губок 90 мм



GE-304-00
в наборе 3 шт.
по Тудикуму-Голдсмиту:
21x9,5 мм,
21x10,5 мм,
21x11,5 мм

Зажимы специального назначения



GE-305-26
общая длина 260 мм



GE-309-06
окончатый, Ø 6 мм

GE-309-09
окончатый, Ø 9 мм

GE-309-07
окончатый, Ø 7 мм

GE-309-10
окончатый, Ø 10 мм



GE-307-12
длина 120 мм



GE-306-16
длина 160 мм,
длина губок 8 мм

GE-306-20
длина 200 мм,
длина губок 15мм

GE-306-18
длина 180 мм,
длина губок 15 мм

Зажимы специального назначения



с ложкообразными губками, 10 мм
GE-319-00 прямой
GE-320-00 изогнутый
GE-321-00 прямой, с зубчиками



с овальным отверстием
GE-325-05 Ø 5x2 мм
GE-325-06 Ø 6x4 мм
GE-325-07 Ø 7x4 мм, изогнутый
GE-325-08 Ø 8x4 мм



с щелевидным отверстием
GE-322-01 № 1, ширина 1 мм
GE-322-02 № 2, ширина 1,2 мм



с круглым отверстием
GE-323-01 № 1, Ø 5 мм
GE-323-02 № 2, Ø 7 мм



с круглым отверстием
GE-324-09 Ø 9 мм
GE-324-11 Ø 11 мм



с «треугольным» отверстием
GE-327-07 7 мм
GE-327-09 9 мм
GE-327-10 10 мм

Зажимы специального назначения для синускопии




трубка у основания рабочей части

ширина кончика 2 мм
GE-444-02 угол наклона 0°
GE-446-02 угол наклона 45°
GE-448-02 угол наклона 60°

ширина кончика 3 мм
GE-444-03 угол наклона 0°
GE-446-03 угол наклона 45°
GE-448-03 угол наклона 60°

ширина кончика 4 мм
GE-444-04 угол наклона 0°
GE-446-04 угол наклона 45°
GE-448-04 угол наклона 60°




трубка у колец

ширина кончика 2 мм
GE-445-02 угол наклона 0°
GE-447-02 угол наклона 45°
GE-449-02 угол наклона 60°

ширина кончика 3 мм
GE-445-03 угол наклона 0°
GE-447-03 угол наклона 45°
GE-449-03 угол наклона 60°

ширина кончика 4 мм
GE-445-05 угол наклона 0°
GE-447-04 угол наклона 45°
GE-449-04 угол наклона 60°

Зажимы специального назначения



№1 №2 №3

угол 90°, 19 см общая длина,
120 мм рабочая часть,
по Вайлю-Блейксли

GE-452-30 №1, кончик 3 мм
GE-452-35 №2, кончик 3,5 мм
GE-452-45 №3, кончик 4,5 мм



угол 45°, 19 см общая длина,
120 мм рабочая часть,
по Вайлю-Блейксли

GE-451-30 №1, кончик 3мм
GE-451-35 №2, кончик 3,5 мм
GE-451-45 №3, кончик 4,5 мм



прямой, 19 см общая длина,
120 мм рабочая часть,
по Вайлю-Блейксли

GE-450-30 №1, кончик 3 мм
GE-450-35 №2, кончик 3,5 мм
GE-450-45 №3, кончик 4,5 мм




кончик 2.0x6.0 мм,
120 мм рабочая часть,
по Станцену

GE-453-01 прямой
GE-453-02 обратный сверху
GE-453-03 обратный снизу



3.5x4.0 мм кончик Ø2,5 мм,
120 мм рабочая часть,
горизонтально-режущий,
по Штаммбергеру

GE-461-70 70°
GE-461-90 90°
GE-461-11 110°



3.5x4.0 мм кончик Ø2,5 мм,
120 мм рабочая часть,
вертикально-режущий,
по Штаммбергеру

GE-462-70 70°
GE-462-90 90°
GE-462-11 110°

Щипцы (кусачки) костные для выкусывания



GE-328-40
рабочая часть 4 мм,
режет «вверх»

GE-329-40
рабочая часть 4 мм,
режет «вниз»

GE-330-35
рабочая часть 3,5 мм,
режет «вверх»





«вверх» под углом 45°,
по Керрисону

GE-332-03 3 мм
GE-332-05 5 мм

«вверх» под углом 90°,
по Керрисону

GE-333-03 3 мм
GE-334-00 6 мм

Щипцы (кусачки) костные для перегородки



GE-310-04
окончатые,
двушарнирные,
рабочая часть 4х20 мм



GE-311-04
ложкообразные,
двушарнирные,
рабочая часть 4х20 мм





ложкообразные

GE-308-10
рабочая часть 10х4 мм

GE-308-12
рабочая часть 12х4,5 мм

GE-308-14
рабочая часть 14х5 мм







гладкие , длина 120 мм

GE-454-01
Ø3,5 мм, прямые

GE-455-01
Ø2,5 мм, прямые

GE-454-02
Ø3,5мм, изогнуты вправо

GE-455-02
Ø 2,5мм, изогнуты вправо
микро

GE-454-03
Ø 3,5мм, изогнуты влево

GE-455-03
Ø 2,5мм, изогнуты влево
микро

Хирургические ножи



клиновидный, прямой, длина 145 мм
GE-335-40 длина рабочей части 40 мм
GE-335-45 длина рабочей части 45 мм

клиновидный, изогнутый, длина 145 мм
GE-336-40 длина рабочей части 40 мм
GE-336-45 длина рабочей части 45 мм



с плоской рабочей частью
GE-337-05 рабочая часть 35х5 мм
GE-337-03 рабочая часть 35х3 мм



для резекции
носовой перегородки,
длина 190 мм

GE-338-00
рабочая часть
«полукруглая»

GE-339-00
рабочая часть
«каплеобразная»

GE-400-00
рабочая часть
«овальная», изогнутая

Хирургические ножи



для резекции носовой перегородки, прямой, длина 200 мм, по Балленжеру

GE-401-03 3 мм
GE-403-00 4 мм
GE-405-05 5 мм



для резекции носовой перегородки, изогнутый, длина 200 мм, по Балленжеру

GE-402-03 3 мм
GE-404-04 4 мм
GE-406-05 5 мм



GE-435-05
диаметры рабочей части 10 мм и 5 мм, длина 210 мм, по Фалнеру

Специальный инструмент для носовой перегородки



GE-424-00
прямая рабочая часть

GE-425-00
«правая» рабочая часть

GE-426-00
«левая» рабочая часть




GE-427-00 насечка «от себя»

GE-428-00 насечка «к себе»



GE-429-00
четырехсторонний



прямой 190 мм, с горизонтальной насечкой, по Миллеру-Колберну

GE-456-01
рабочая часть каплевидная

GE-456-02
рабочая часть прямоугольная

GE-456-04
прямоугольная узкая



прямой 190 мм, с перекрестной насечкой, по Миллеру-Колберну

GE-457-01
рабочая часть каплевидная

GE-457-02
рабочая часть прямоугольная

GE-457-04
рабочая часть прямоугольная, узкая

Специальный инструмент для носовой перегородки



прямой, двусторонний, длина 200 мм, рабочая часть 40х7 мм, армированный твердым сплавом

GE-458-01 с крупным зерном

GE-458-02 со средним зерном

GE-458-04 с мелким зерном



прямой односторонний, длина 180 мм, рабочая часть16.0х7.0 мм, армированная твердым сплавом, по Льюису

GE-459-01 с мелким зерном
GE-459-02 со средним зерном



GE-460-00
прямой , односторонний, длина 210 мм, рабочая часть 40х7 мм, армированный твердым сплавом, по Коттлу

Специальный инструмент для удаления миндалин



длина 220 мм
GE-436-01 № 1 ширина рабочей части 13 мм
GE-436-03 № 3 ширина рабочей части 15 мм
GE-437-17 №4 ширина рабочей части 17 мм
GE-438-05 № 5 ширина рабочей части 19 мм



рабочая часть с «зубьями», длина 210 мм
GE-439-17 ширина 17 мм
GE-439-19 ширина 19 мм
GE-439-21 ширина 21 мм
GE-439-22 ширина 21 мм

Специальный инструмент для носовой перегородки



длина 180 мм, рабочая часть 4 мм, по Фриру

GE-407-00
острый

GE-408-00
тупой

GE-409-00
двусторонний



GE-410-00
двусторонний, круглая рабочая часть, по Пирсу



двусторонний, по Киллиану

GE-411-40
ширина рабочей части 4 мм

GE-411-45
ширина рабочей части 4,5 мм



GE-412-04
для надкостницы, изогнутый, ширина рабочей части 4 мм, длина 220 мм

Распаторы



рабочая часть 4 мм, по Фриру
GE-413-04 прямой
GE-414-04 изогнутый



прямой, по Балленжеру
GE-415-04 рабочая часть 4 мм
GE-415-06 рабочая часть 6 мм
GE-415-08 рабочая часть 8 мм



рабочая часть 4 мм, по Весту
GE-416-04 прямой
GE-417-04 вогнутый

Долото



для горбинки носа
GE-418-10 ширина 10 мм
GE-418-12 ширина 12 мм
GE-418-14 ширина 14 мм



для горбинки носа, по Уолтеру
GE-419-30 ширина 3 мм
GE-419-45 ширина 4,5 мм



плоское с ограничителем
GE-425-10 рабочая часть 10 мм
GE-425-12 рабочая часть 12 мм
GE-425-14 рабочая часть 14 мм
GE-425-16 рабочая часть16 мм

Остеотомы



GE-420-03 ширина рабочей части 3 мм
GE-420-04 ширина рабочей части 4 мм
GE-420-07 ширина рабочей части 7мм
GE-420-09 ширина рабочей части 9 мм
GE-420-12 ширина рабочей части 12 мм



для боковой остеотомии
GE-421-00 прямой
GE-422-00 правый
GE-423-00 левый



прямой, клиновидная заточка, по Коттлу
GE-424-04 рабочая часть 4 мм
GE-424-07 рабочая часть 7 мм
GE-424-09 рабочая часть 9 мм
GE-424-12 рабочая часть 12 мм

Крючки хирургические



GE-430-15
острый,
длина 150 мм,
по Джозефу





двузубый, острый, длина 160 мм,
по Джозефу
GE-431-02 ширина рабочей части 2 мм
GE-431-05 ширина рабочей части 5 мм
GE-431-07 ширина рабочей части 7 мм
GE-431-10 ширина рабочей части 10 мм



двузубый с пуговками, длина 160 мм,
по Джозефу
GE-431-12 ширина рабочей части 12 мм



GE-432-00
микрокрючок
двузубый,
острый,
длина 150 мм,
ширина рабочей
части 2 мм,
по Фриру



GE-433-00
ретрактор,
длина 190 мм,
рабочая часть
45x10 мм,
по Ауфрихту




GE-434-00
Крючок-
подъемник,
длина 200 мм,
ширина
двузубой части
10 мм,
по Ниверту




Крючок
окончатый,
седловидная
рабочая часть,
по Мидделдорфу




GR-202-14
рабочая часть
215 мм,
14.0x17.0 мм




GR-202-20
рабочая часть
220 мм,
20.0x22.0 мм



GR-202-26
рабочая часть
235 мм,
26.0x30.0мм




GR-196-02
Крючок
однозубый,
острый изогнут
по ребру,
длина 160 мм,
малый



GR-196-04
Крючок
однозубый,
острый изогнут
по ребру,
длина 160 мм,
большой






GR-09-132-03
трехзубый, острый,
длина 160 мм




GR-09-132-04
четырехзубый,
острый, длина 160 мм



GR-152
Крючок
зубчатый,
двузубый,
детский,
длина 160 мм



GR-203-72
для спинки
носа,
загнут книзу,
рабочая часть
72x11 мм
с зубцами,
длина 210 мм



GR-203-35
для спинки
носа, прямой,
рабочая часть
35x11мм
с зубцами,
длина 210 мм



GR-204-14
по Рагнелл-Дэвису
двусторонний,
длина 140 мм

Механические ранорасширители

GE-602-65 65x28 мм
GE-602-75 75x32 мм
GE-602-80 80x37 мм
«Лопатки» расширителя

GE-603-00
Механический расширители для рта, длина 160 мм



GE-604-00
Комплект из расширителя и трех «лопаток»

GE-600-13
Расширитель винтовой, длина 130 мм



GE-601-16
Расширитель с кремальерой, длина 160 мм





Механический расширитель, изогнутый по Мольту


GE-605-11
длина 110 мм

GE-605-14
длина 140 мм



GE-606-00
Механический расширитель по МакАйвору
полный комплект:
фиксатор и 3 лопатки
27x95 мм,
22x85 мм,
22x70 мм

Механические ранорасширители



GE-607-13
Ретрактор губной
по Оринжеру
в наборе 4 шт.:
0 – 95 мм,
1 – 100 мм,
2 – 105 мм,
3 – 110 мм



GE-607-00
Ретрактор губной
по Оринжеру,
95 мм



GR-207-23
Расширитель
окончатый с ручкой ,
длина 235мм



GR-207-17
Расширитель со сплошными
губками, ручка пружинящая,
длина 170 мм

Крючок пластинчатый

GR-205-14
для языка
байонетный,
(Миннесота),
длина 140 мм



GR-100
парный,
по Фарабефу,
длина 120 мм



GR-206-19
Крючок для языка
по Брунингу
с отверстиями
двусторонний,
длина 190 мм



GR-200-14
Крючок пластинчатый,
изогнут с двух сторон,
щечный, рабочие части:
38.0x28.0 мм
32.0x21.0 мм,
длина 140 мм




GR-201-25
25.0x6.0 мм

GR-201-35
35.0x1.01 мм

GR-201-40
40.0x11 мм

GR-201-55
55.0x11.0 мм





Крючок
загнут книзу,
щечный,
длина 220 мм

Зеркала хирургические гортанные



Зеркало хирургическое (гортанное)

GE-650-08 Ø 8 мм
GE-650-10 Ø 10 мм
GE-650-12 Ø 12 мм
GE-650-14 Ø 14 мм
GE-650-16 Ø 16 мм
GE-650-18 Ø 18 мм
GE-650-20 Ø 20 мм
GE-650-22 Ø 22 мм
GE-650-24 Ø 24 мм
GE-650-26 Ø 26 мм
GE-650-28 Ø 28 мм
GE-650-30 Ø 30 мм

Зажимы специального назначения

GE-605-00
зажим для языка, окончатый, длина 190 мм

GE-607-17
зажим для языка, окончатый, длина 170 мм




Крючок пластинчатый для языка


GE-606-72
рабочая часть 72х23 мм, длина 150 мм

GE-606-88
рабочая часть 88х25 мм, длина 145 мм



GR-208-14
Крючок пластинчатый для языка по Вайдеру





140 мм

Зажим специального назначения



GE-608-18
щипцы для миндалин, длина 180 мм





GE-609-20
щипцы для миндалин окончатые, длина 200 мм



GE-610-20
щипцы для миндалин двузубые, длина 200 мм

Зажим специального назначения

Зажим
для удаления
полипов,
изогнутый



GE-625-00
кончик изогнут
вправо



GE-626-00
кончик изогнут
влево

GE-627-00
кончик изогнут
вниз



GE-628-00
кончик изогнут
вверх

Хирургический нож для гортани

GE-616-00
рукоятка для выкусывателя
гортанного, с одним
«кольцом» рукоятки

GE-617-00
рукоятка для выкусывателя
гортанного, с двумя
«кольцами» рукоятки





GE-618-20
Насадка: трубка изогнутая,
длина 200 мм


GE-619-20
Насадка: трубка прямая,
длина 200 мм




Насадка: круглый кончик
GE-620-03 Ø 3 мм
GE-620-04 Ø 4 мм



Насадка: овальный кончик
GE-621-04 Ø 4 мм



Насадка: полукруглый кончик
GE-622-03 Ø 3 мм
GE-622-04 Ø 4 мм
GE-622-05 Ø 5 мм
GE-622-07 Ø 7 мм



Насадка: трапециевидный кончик
GE-623-03 Ø 3 мм
GE-623-05 Ø 6 мм

Хирургические ножи для удаления миндалин



GE-615-00
Нож по Тайдену,
с петлей



GE-611-00
нож
без кремальеры

GE-612-00
нож
с кремальерой

GE-613-00
нож
с двойной
кремальерой



GE-614-00
Нож гильотинного типа,
с набором лезвий:
20 мм – 2 шт.,
15 мм – 1 шт.

Хирургические ножи для бронхоскопии



Хирургические ножи
по Шевалье-Джексону, длина 300 мм




GE-624-01
прямые конхотомного типа,
окончатые , без замка




GE-624-02
прямые по типу иглодержателя,
без замка




GE-624-03
прямые типа крокодил, без замка



GE-624-04
прямые, зубчатые, без замка



GE-624-05
прямые конхотомного типа,
овальные, окончатые,
без замка




GE-624-06
прямые, конхотомного типа,
ложкообразные, овальные,
без замка




GE-624-07
прямые, конхотомного типа,
ложкообразные, круглые, без
замка



GE-624-08
прямые, конхотомного типа
кончик изогнут вверх,
ложкообразные, круглые,
без замка



GE-624-09
прямые, типа «Крокодил»,
обе части подвижны,
без замка




GE-624-10
прямые, по типу
иглодержателя, обе части
подвижны, без замка




GE-624-11
прямые, конхотомного типа,
ложкообразные, круглые, обе
части подвижны, без замка

Зажимы специального назначения и микрохирургические ножницы



Зажимы специального назначения
и микрохирургические ножницы
внутригортанные, длина 250 мм, Ø 2 мм




GE-635-01
Микрохирургические ножницы,
прямые, без замка




GE-635-02
Микрохирургические ножницы,
изогнуты вверх, без замка




GE-635-03
Микрохирургические ножницы,
изогнуты вправо, без замка



GE-635-04
Микрохирургические ножницы,
изогнуты влево, без замка



GE-633-01
Зажим специального назначения,
конхотомного типа, прямой,
ложкообразный, круглый, без замка




GE-633-02
Зажим специального назначения,
конхотомного типа, изогнут вверх,
ложкообразный, круглый, без замка




GE-633-03
Зажим специального назначения,
конхотомного типа, изогнут вниз,
ложкообразный, круглый, без замка




GE-634-01
Зажим специального назначения,
зубчатый, прямой, без замка




GE-634-02
Зажим специального назначения,
зубчатый, изогнут вверх, без замка



GE-634-03
Зажим специального назначения,
зубчатый, изогнут вниз, без замка



Зажимы специального назначения
для ларинго-бронхоскопии,
прямые, Ø 2 мм

	Зубчатые, без замка	Типа «крокодил», без замка	Ложкообразные, круглые	Ложкообразные, овальные
				
Длина 300 мм	**GE-636-30**	**GE-637-30**	**GE-638-30**	**GE-639-30**
Длина 350 мм	**GE-636-35**	**GE-637-35**	**GE-638-35**	**GE-639-35**
				
Длина 400 мм	**GE-636-40**	**GE-637-40**	**GE-638-40**	**GE-639-40**
Длина 450 мм	**GE-636-45**	**GE-637-45**	**GE-638-45**	**GE-639-45**
Длина 500 мм	**GE-636-50**	**GE-637-50**	**GE-638-50**	**GE-639-50**
Длина 550 мм	**GE-636-55**	**GE-637-55**	**GE-638-55**	**GE-639-55**
Длина 600 мм	**GE-636-60**	**GE-637-60**	**GE-638-60**	**GE-639-60**

Инструменты для трахеостомии



GE-629-15
Крючок зубчатый, трахеостомический, однозубый, острый, длина 155 мм



GE-630-15
Зонд зобный, по Кохеру, длина 155 мм



GE-631-13
Расширитель механический для трахеотомическии, длина 130 мм

Пинцеты анатомические (общего назначения)



GF-00-13
длина 125 мм

GF-122
длина 145 мм

GF-125
длина 200 мм



GF-322
деликатный, длина 145 мм

GF-202
деликатный, длина 200 мм



GF-300
по Адсону, длина 120 мм





GF-103-12
по Адсону, длина 120 мм с ТС прямой





GF-104-17
по Кушину, длина 175 мм с ТС прямой





GF-105-17
по Джеральду, длина 170 мм с ТС прямой, микро кончики



GF-1133T
с твердосплавной платформой и круглой ручкой, прямой, кончики 0,7 мм, титан, длина 180 мм



GF-1143T
с твердосплавной платформой и круглой ручкой, изогнутый, кончики 0,7 мм, титан , длина 180 мм

Пинцеты хирургические и специального назначения



GF-330
1х2 зубый,
длина 120 мм,
по Адсону



деликатный

GF-613
1х2 зубый,
длина 120 мм


GF-352
1х2 зубый,
длина 150 мм

GF-262
1х2 зубый,
длина 200 мм



GF-106-12
1х2 зубый,
изогнутый,
длина 125 мм,
по Семкену-Тейлору





GF-107-12
микропинцет,
1х2 зубый,
длина 120 мм
с ТС, по Адсону



Пинцет
по Кране-Каплан,
длина 150 мм
(по запросу)




Пинцет
для эндодонтии,
изогнутый
(по запросу)



GF-143
1х2 зубый,
длина 160 мм

GF-142
1х2 зубый,
длина 145 мм





Шовный
пинцет
(по запросу)



Пинцет анатомический,
изогнутый по ребру
GE-312-11 длина 110 мм
GE-312-12 длина 120 мм
GE-312-15 длина 150 мм
GE-312-18 длина 180 мм



GF-50-16
Пинцет
атравматический,
тонкий
(от 1 мм толщина),
длина 160 мм,
по Де-Бекки





GF-6419
Пинцет анатомический,
атравматический,
по Де-Бекки,
кончики 2 мм,
длина 200 мм

GF-108-12
Пинцет анатомический,
атравматический,
по Де-Бекки,
микро кончики,
длина 150 мм, с ТС



GE-318-14
Пинцет
анатомический,
атравматический,
перегородочный,
с винтом,
длина 140 мм

Пинцеты хирургические и специального назначения



Пинцет анатомический, ушной, байонетный

GE-315-14 длина 140 мм
GE-315-16 длина 160 мм
GE-315-20 длина 200 мм



GE-313-12
Пинцет ушной хирургический, горизонтально изогнутый, длина 120 мм



GE-314-13
Пинцет анатомический, перекрестный, длина 130 мм




Пинцет для крыла носа

GE-316-10 окончатый, длина 100 мм

GE-317-10
длина 100 мм



Микрохирургический пинцет, с твердосплавной платформой и круглой ручкой, 1х2 зубый, с платформой, кончики 0,5 мм, титан





GF-1204T
изогнутый, длина 150 мм

GF-1234T
изогнутый, длина 180 мм


GF-1203T
прямой, длина 150 мм

GF-1233T
прямой, длина 180 мм



GF-81411T
Пинцет с атравматической нарезкой, с плоской ручкой, кончики 1,0 мм, длина 180 мм, по Геральд





Пинцет хирургический, с плоской ручкой, твердосплавными кончиками, прямой, с платформой, 1х2 зубый

GF-1412T длина 120 мм
GF-1417T длина 150 мм

Хирургические ножницы



GE-632-16
горизонтально-изогнутые влево, для ЛОР манипуляций, по HEYMANN, длина 160 мм



GS-130
тупоконечные, вертикально-изогнутые, длина 130 мм



GS-152
остроконечные, вертикально-изогнутые, длина 140 мм



GS-122
остроконечные, прямые, длина 140 мм

GS-124
остроконечные, прямые, длина 150 мм



GS-532 TC
армированные ТС, остроконечные, изогнутые, длина 110 мм



GS-530 TC
армированные ТС, остроконечные, прямые, длина 110 мм



DGS-1010
остроконечные, SCT, прямые, длина 115 мм


DGS-1014
остроконечные, SCT, вертикально-изогнутые, длина 115 мм





DGS-1023D SCT
SCT, строконечные, S-образные, длина 110 мм





GS-305-13
по Голдман-Фоксу изогнутые с заточкой, длина 130 мм



GS-530
остроконечные, прямые, длина 110 мм

GS-1001
остроконечные, прямые, шовные, длина 90 мм

GS-1101
остроконечные, вертикально-изогнутые, шовные, длина 90 мм


Хирургические ножницы



GS-273-16
по Келли,
изогнутые,
длина 160 мм

GS-272-16
по Келли,
прямые,
длина 160 мм






GS-572
остроконечные,
вертикально-изогнутые,
с тонкой режущей
кромкой, длина 110 мм,
по Стивенсу

GS-160-11
прямые, длина 110 мм,
по Стивенсу



GSV-76-14
остроконечные,
S-образные,
армированные
твердым сплавом
с заточкой SCT
на одном лезвии,
длина 165 мм,
по Дину






05-103-13
с одним острым
концом, изогнутые,
длина 130 мм

GS-112
с одним острым
концом, прямые,
длина 140 мм

GS-116
с одним острым
концом, прямые,
длина 175 мм



Хирургические ножницы
с увеличенными кольцами



GS-132-11
прямые,
длина 110 мм

GS-133-11
изогнутые,
длина 110 мм




GS-62-09
для шовного материала,
с выемкой на 1-ой бранше,
прямые, лигатурные,
длина 90 мм

GS-62-11
для шовного материала,
с выемкой на 1-ой бранше,
прямые, лигатурные,
длина 120 мм


GS-76-11
для шовного материала,
с выемкой на 1-ой бранше,
горизонтально изогнутые,
лигатурные, длина 120 мм





GS-154-11
для шовного материала,
с выемкой на 1-ой бранше,
горизонтально изогнутые,
длина 115 мм





GS-155-11
для шовного материала,
с выемкой на 1-ой бранше,
угловые, длина 115 мм

Хирургические ножницы



Тупоконечные, препаровальные, деликатные

GS-226
прямые, (ширина лезвия от 3–7 мм), длина 145 мм, Метценбаум-Фино

GS-220
вертикально-изогнутые, (ширина лезвия от 3–7 мм), длина 145 мм, по Лексеру-Фино



Тупоконечные, деликатные, армированные твердым сплавом по Метценбаум-Фино

GS-062
прямые, длина 140 мм

GS-073
вертикально-изогнутые, длина 140 мм



Тупоконечные, препаровальные, деликатные, по Метценбауму (беби)

GS-531
прямые, длина 115 мм

GS-534
вертикально-изогнутые, длина 115 мм



Заточка SuperCut (SCT)

CS-1661
тупоконечные, вертикально изогнутые, деликатные, SCT, длина 175 мм, Метценбаум-Фино



CS-01617
тупоконечные, прямые, деликатные, SCT, длина 175 мм, Метценбаум-Фино

Микрохирургические ножницы






Пружинные, изогнутые, тупые, по Хэппу-Шиделу

GS-356-14 TC
длина 140 мм, с ТС


GS-356-14
длина 140 мм





GS-560
остроконечные, вертикально-изогнутые, пружинные, длина 105 мм





GS-343-15
вертикально-изогнутые, пружинные, с плоской ручкой, длина 155 мм

Хирургические ножницы



GS-312-18
пружинные,
прямые,
длина 180 мм



GS-313-18
пружинные,
изогнутые,
длина 180 мм



GS-311-15
пружинные,
изогнутые
под углом,
длина 155 мм,
по Райлю



GS-311-18
пружинные,
вертикально-
изогнутые,
длина 180 мм

Хирургические ножницы

GS-1051
горизонтально-изогнутые,
для разрезания повязок,
с пуговкой, длина 145 мм



GF-46-11
для коррекции хрящевых
тканей, прямые, рабочие
части 15 мм, длина 100 мм



Иглодержатели микрохирургические



GN-2132T
с ТС, с круглыми
ручками, прямой,
с замком, кончики
0,3 мм, титановый,
длина 180 мм






GN-130-18
для шовного
материала 9,0-11,0,
длина 180 мм



DGN-1038
армированный
твердым сплавом,
с замком, стальной ,
длина 130мм

Иглодержатели микрохирургические






GN-500-18
с ТС, длина 180 мм,
по Хэпп-Шайделу





GN-504-18
с ТС, длина 180 мм,
по Жабому






GN-169-14
изогнутый,
длина 140 мм,
по Кастровьехо

Общехирургические иглодержатели



GN-200-14
TWO TONE,
длина 140 мм,
Майо-Гегар



GN-18215Z
сосудистый,
ТС, с узкими
губками,
длина 150 мм,
Мейо-Гегар

GN-18218Z
сосудистый,
ТС, с узкими
губками,
длина 180 мм,
Мейо-Гегар



GN-131
длина 160 мм,
Мейо-Гегар

GN-133
длина 200 мм,
Мейо-Гегар




GN-4017
ТС,
длина 170 мм,
Матье



GN-290
длина 140 мм,
Матье

GN-292
длина 170 мм,
Матье





GN-394-14
деликатный,
длина 140 мм,
по Матье

GN-394-17
деликатный,
длина 170 мм,
по Матье

Общехирургические иглодержатели



GN-610-14
с ножницами, ТС,
длина 140 мм,
Олсен-Гегар




GN-398-14
с ножницами,
длина 140 мм,
Олсен-Гегар



GN-615-15
мини-иглодержатель
с ножницами, ТС,
длина 150 мм,
по Гиллиз






GN-529-14
с ножницами,
длина 140 мм,
по Матье





GN-530-14
с ножницами, ТС,
длина 140 мм,
по Матье





GN-403-18
изогнутый,
длина 195 мм,
по Айзелберг-Матье





GN-410-18
длина 180 мм,
без кремальеры,
по TOENNIS





GN-652-18
ТС, длина 180 мм,
без кремальеры,
по TOENNIS





GT-100-14
изогнуты под углом 90°,
длина 140 мм,
по Блюменталю



GT-100-12
мини,
длина 120 мм,
по Фридману




GT-101-14
изогнуты под углом
45°, длина 145 мм,
по Блюменталю




GT-100-15
длина 150 мм,
по Блюменталю




GT-100-16
длина 165 мм,
по MEAD-1A






GT-103-18
сильно изогнутые,
длина 180 мм,
по Янсену



GT-102-18
слегка изогнутые,
длина 180 мм,
по Янсену



GT-101-18
прямые,
длина 180 мм,
по Янсену



GF-222
слабо вертикально изогнутые,
двушарнирные, с овальными губками,
длина 190 мм

Распаторы



GT-611-13
рабочая часть
в форме лопатки,
длина 130 мм,
по WILLIGER



GT-613-16
рабочая часть
в форме лопатки,
длина 160 мм,
по WILLIGER



GT-102-16
желобоватый,
клиновидный,
длина 160 мм,
по WILLIGER



GT-102-17
желобоватый,
клиновидный,
длина 170 мм,
по WILLIGER



GT-104-03
двусторонний,
по Миду



GT-102-09
двусторонний
(лопатка/клинок),
по Мольту



GT-103-03
двусторонний
(малая/большая
лопатки),
по Причарду



GT-100-17
двусторонний,
длина 175 мм,
по West



GT-101-13
двусторонний,
рабочие части
изогнуты,
по Palacci




GT-100-00
моделировочный,
зуботехнический
шпатель



GT-101-17
двусторонний,
длина 175 мм,
по Buser



GT-101-00
двусторонний




GT-201-01
для тампонады,
изогнутый, рабочие
части 2 мм, длина 175 мм,
по Luniatschek



GT-201-02
для тампонады,
изогнутый, рабочие
части 3 мм, длина 175 мм,
по Luniatschek

Распаторы



GT-104-01
для сосочков, с сохранением анатомии сосочков

GT-105-01
пар-диссектор для атравматичного препарирования ткани, по Woodson


GD-100-17
двусторонний, рабочие части 1,8 мм, длина 170 мм

GD-101-17
двусторонний, рабочие части 2,5 мм, длина 170 мм

GD-102-17
двусторонняя, рабочая часть круглая, длина 170 мм

GD-103-17
двусторонний, длина 175 мм

Ложки костные острые



Двусторонняя, по Хэмингуэю

GT-100-01
в форме ложки №1

GT-100-02
в форме ложки №2

GT-100-03
в форме ложки №3

GT-574-01
двусторонняя, в форме лопатки №1, длина 165 мм, по Луке

GT-574-03
двусторонняя, в форме лопатки №3, длина 165 мм, по Луке

GK-272
двусторонняя, длина 165 мм

Зонды

GD-113
пуговчатый, Ø 1 мм, длина 160 мм


GD-103
пуговчатый, Ø 2 мм, длина 160 мм



GD-100-13
пуговчатый, для бужирования, длина 135 мм, по Bowman

Долото хирургическое






По PARTSCH
односторонняя
клиновидная заточка

13-275-03
рабочая часть 3 мм,
длина 140 мм

13-275-05
рабочая часть 5 мм,
длина 140 мм





По PARTSCH
односторонняя
клиновидная заточка

GT-107-03
рабочая часть 3 мм,
длина 170 мм

GT-107-05
рабочая часть 5 мм,
длина 170 мм







По PARTSCH, желобоватый

GT-105-03
рабочая
часть 3 мм,
длина 170 мм

GT-105-05
рабочая
часть 5 мм,
длина 170 мм

13-279-03
рабочая
часть 3 мм,
длина 140 мм

13-279-05
рабочая
часть 5 мм,
длина 140 мм





GT-684-03
рабочая
часть 3 мм,
длина 155 мм



GT-684-05
рабочая
часть 5 мм,
длина 155 мм



GT-103-01
№1,
по OCHSENBEIN



GT-103-02
№2,
по OCHSENBEIN



GT-300-04
прямой, рабочая
часть 4 мм,
длина 170 мм

GT-301-04
изогнутый
рабочая
часть 4 мм,
длина 170 мм

GT-300-07
прямой, рабочая
часть 7 мм,
длина 170 мм

GT-301-07
изогнутый
рабочая
часть 7 мм,
длина 170 мм





Выпуклый,
прямой,
длина 160 мм

GT-302-27
рабочая часть
Ø 2,7 мм


GT-302-32
рабочая часть
Ø 3,2 мм

GT-302-42
рабочая часть
Ø 4,2 мм

GT-302-50
рабочая часть
Ø 5 мм

Остеотомы






Выпуклый, изогнутый,
длина 175 мм

GT-303-27 рабочая часть Ø 2,7 мм
GT-303-32 рабочая часть Ø 3,2 мм
GT-303-42 рабочая часть Ø 4,2 мм
GT-303-50 рабочая часть Ø 5 мм






Вогнутый, прямой,
длина 160 мм

GT-304-27 рабочая часть Ø 2,7 мм
GT-304-32 рабочая часть Ø 3,2 мм
GT-304-42 рабочая часть Ø 4,2 мм
GT-304-50 рабочая часть Ø 5 мм






Вогнутый, изогнутый,
длина 175 мм

GT-305-27 рабочая часть Ø 2,7 мм
GT-305-32 рабочая часть Ø 3,2 мм
GT-305-42 рабочая часть Ø 4,2 мм
GT-305-50 рабочая часть Ø 5 мм

Зажимы кровоостанавливающие и специального назначения



GF-908
для фиксации операционного белья (цапка), длина 90 мм



GF-697-10
для фиксации операционного белья (цапка), длина 100 мм, по Tohoku



GF-1401
типа «Москит», длина 125 мм, Хольстед, прямой

GF-1421
типа «Москит», длина 125 мм, Хольстед, вертикально-изогнутый



GF-1701
типа «Москит», длина 140 мм, Хольстед, прямой

GF-1721
типа «Москит», длина 140 мм, Хольстед, изогнутый



DDAF-1001
деликатный, (ширина губок от 2 мм), длина 160 мм по Коллеру, прямой

DGF-1035
деликатный, (ширина губок от 2 мм), длина 160 мм по Коллеру, вертикально-изогнутый



GF-111-13
для удаления штифтов, по STEIGLITZ, прямой, длина 135 мм

GF-112-13
для удаления штифтов, по STEIGLITZ, изогнутый, длина 135 мм



GF-2402
«Пеан», длина 140 мм, вертикально-изогнутый

GF-2401
«Пеан», длина 140 мм, прямой



GF-4900
«Корнцанг», длина 200 мм, прямой

GF-4901
«Корнцанг», длина 200 мм, изогнутый



DGF-1025
деликатный, 1х2 зубый, длина 145 мм, по Кохеру, прямой

DGF-1026
деликатный, 1х2 зубый, длина 145 мм, по Кохеру, вертикально-изогнутый



DHF-1015D
деликатный, 1х2 зубый, длина 145 мм, по Кохеру, прямой, длина 120 мм

CILITA

МОДУС
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Официальный дилер CILITA
ЗАО "Модус"
+7 (343) 317-47-20
+7 (343) 317-47-21
+7 (343) 317-47-22
www.zaomodus.ru
zaomodus@ya.ru